



UWAGA;

Montaż okna połaciowego oddymiającego wykonać zgodnie z wytycznymi danego Producenta



Obudowa elementów drewnianych do klasy odporności ogniowej min. EI60 (płytami gipsowo-włóknowymi; 2x1.25cm) — — — —

<div></div> <div>Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c. 44-100 Gliwice ul. Łużycka 16</div>	Tytuł:		BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ADAPTACJĄ PODDASZA				15/8/03/16
	<u>DETAL OKNA POŁACIOWEGO</u> <u>ODDYMIAJĄCEGO</u>						
	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:			
	Projektował:				Rewizja:	Data:	Skala:
	konstrukcja:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94 [SLK/BO/3142/01]		VI 2016	1:30	
	architektura:	dr inż. arch. Klaudjusz FROSS	648/01 [SLK-0197]				
	Opracował:						
		mgr inż. Aneta MISZ					
					Branża:	Faza:	Rys. nr:
					A-B	P.W	8
Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234							
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE							