




przekrój konstrukcyjny przez
wymieniany krawężnik



przekrój konstrukcyjny przez drogę
w miejscu połączenia różnych nawierzchni




przekrój typowy przez chodnik + opaska z kruszywa



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ DROGI I PLACE

przekrój konstrukcyjny
przez miejsce postojowe



OBJAŚNIENIA

1. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm - typ cegła, szara/grafił - wg PZT
2. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 - 20cm pod drogami i miejscami postojowymi; 10cm pod chodnikami
4. Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
5. Podłoże gruntowe - wg. opisu w projekcie
6. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 min. grubości 20cm zagęszczony do $\lambda_s \geq 1,00$ (wg. opisu w projekcie)
7. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
8. Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
9. Opornik betonowy o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
10. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm - szara
11. Warstwa grysu frakcji 16-32mm na agrowółkninie

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.			
Inwestor Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg			
Adres budowy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Branża	Drogi
Stadium PROJEKT ZAMIENNY		Rys. Nr.	PB_D_02
Rysunek		Data	27.07.2017r.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ DROGI I PLACE		Skala	1:25
Projektant		Arkuszu/m.kw.	-
Opracował			
Sprawdzający			
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHYTEKTONICZNEGO SADOWSKI SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona	