

UWAGA 1:
Opracowanie Wiatry "A" wg osobnego opracowania na pod. pierwotnego.
(Przebiegi, Ciężar Kłowy, 25)
Na rysunku, PE, AR, 06 kolorem czerwonym
namalowano zmiany w stosunku do projektu
budowlanego. Należy uwzględnić powołanie na
budowę na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

ZAKRES OPRACOWANIA

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNA
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIEROZPRZESTRZENIAŁE OGNIOWE IZOLACJA
- KONSTRUKCJA DACHU R30
- PRZEKRYCIE DACHU RE30

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP. POŻAR.: "D"
Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m²), powinno
być NRO, a pełna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności
ogniowej EI30

ZAKRES OPRACOWANIA

Powierzchnia		
1.001	Wentylatorownia	250.63m ²

* 3. 16) kondygnacja- za kondygnację **nie uznaje się**
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu,
central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lub kotłowni

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum
Medycznym.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Stadium
Projekt Budowlany
Rysunek
Rzut Wentylatorownia

Główny projektant
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
Opracował
mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Sprawdzający
mgr inż. arch. Monika Wójtczyk
7131/33/P/2004

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SĄDOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona

