


BETON C25/30 WODOSCIEŁCENOSĆ W8 - FUNDAMENTY  
BETON C25/30 - SŁUPY, TRZPIENIE, STÓP  
OTULINA a=3,5cm - SŁUPY, TRZPIENIE, STÓP  
OTULINA a=5,0cm - FUNDAMENTY  
STAL A-IIIIN (B-500SP)  
SZRZEGNIOWA 06 A-I  
BŁACHA FALDOWA T135 gr.1,00mm  
MADRODZA PEBARKOWANE SPN 120x120  
ŁCZĄCY OPROGOWE PEBARKOWANE




IZOLACJA OZIOJOMA NA TŁAWIE FUNDAMENTOWEJ:  
GRUNT SIPIAST PRIMER SZYBKĄ GRUNT SPS + IZOLACJA SIPIAST  
FUNDAMENT SZYBKĄ IZOLACJA SPS + DODATKOWO POD ŚCIANĄ  
FUNDAMENTOWA UŁOŻYĆ PAS PĄPY O SZEROKOŚCI OK. 30CM  
PAPA PODKŁADOWA FUNDAMENT 4,0 SZYBKĄ PROFIL SPS

**IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ:**  
GRUNT SIPLAST PRIMER SZYBK I GRUNT SBS + IZOLACJA SIPLAST  
FUNDAMENT SZYBK IZOLACJA SBS.

**UWAGA:** PRZED UKŁADANIEM IZOLACJI PIONOWEJ, ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ WYRÓWNAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM.

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU: "E"



Inwestor Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		Branka Konstrukcja Rys. Nr. PW_K_05 Data 08/2017r.	
Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY			
Rysunek		Skala	
BUDYNEK GAZÓW MEDYCZNYCH		1:100 Arkusze/m.kw.	
Projektant mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw		
Opracował mgr inż. Maciej Zywert			
Sprawdzący mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw		
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITECTONICZNEGO SĄDOWSKI, SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax: 04861/ 8484123 E-mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona	