



## Przekrój przez schody - 3 stopnie




## Przekrój przez schody - 2 stopnie



- ## OBJAŚNIENIA
1. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm - typ cegła, szara/grafit - wg PZT
  2. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:3) grubości 3cm
  3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 - 20cm pod drogami i miejscami postojowymi; 10cm pod chodnikiem
  4. Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem  $R_{m}=2,5\text{MPa}$  - 15 cm
  5. Podłoże gruntowe - wg. opisu w projekcie
  6. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 min. grubości 20cm zagęszczony do  $I_s \geq 1,00$  (wg. opisu w projekcie)
  7. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
  8. Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
  9. Opornik betonowy o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
  10. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm - szara
  11. Warstwa grysłu frakcji 16-32mm na agrowłókninie
  12. chudy beton C6/9 - podbudowa pod stopniami z kostki

# PRZEKÓJ PRZEZ SCHODY TERENOWE ORAZ POCHYŁNIĘ

## Przekrój przez pochylnię



<p>Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.          Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w          Brzeskim Centrum Medycznym.</p>	
<p>Investor          Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu          przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg</p>	
<p>Adres budowy          ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg</p>	<p>Branża          Drogi</p>
<p>Stadium          PROJEKT ZAMIENNY - WYKONAWCZY</p>	<p>Rys. Nr.          PW_D_05</p>
<p>Rysunek          PRZEKROJE PRZESZCHODY TERENOWE          ORAZ PRZESZCHODY POCHYLENIA</p>	<p>Data          28.08.2017r.</p>
<p>Projektant          inż. Awana Borowicz</p>	<p>Skala          1:50</p>
<p>Opracował          inż. Marcin Olesiński</p>	<p>Arkusz/m.kw.          -</p>
<p>Sprawdzający          inż. Ewa Wojtkowiak</p>	<p>WKP/0045/PWOK/05</p>
<p>SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SĄDOWSKI, SĄDOWSKA          SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA          ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań          Telefon 04861/ 8484190          Fax. 04861/ 8484123          E-Mail: spa@spa-sadowski.pl          Internet: http://www.spa-sadowski.pl</p>	
<p>Strona</p>	